






**MEDIAGROUP**  
**MEDIACARD**

**Mediacard 210x148mm Vorderseite**



mindestens 3mm Überfüller



3mm Überfüller mindestens!


ACHTUNG: Abstände beachten wie unten angeführt!

Oben: 3mm | Links: 3,5mm | Unten: 15mm | Rechter Bereich bleibt frei!



TEKAEF  
**MEDIAGROUP**  
MEDIACARD

Mediacard 210x148mm & 80mm CD-Rom



Die CD wird bei der Produktion mittig eingesetzt!  
Bei diesem Bereich scheint die CD-Rückseite durch, helle Farben schimmern am meisten durch!

# Schriftliche Anmerkungen der Spezifikationen

## Allgemeine Anmerkungen

**Auflösung von Bildern:** Graustufen, Strichgrafiken oder Farbbilder min. 300dpi

**Schriften:** Bitte in Kurven umwandeln oder als Dateien mitschicken, Kanten dürfen nicht abgesoftet sein min. 6 Punkt

**Formate:** PDF, EPS, TIFF, PSD (notfalls andere Formate auch)

Löschen Sie grafische Elemente, die nicht zur Bedruckung gehören.

Löschen Sie nicht benutzte Farben.

Definieren Sie Farben in CMYK- Werten oder Schmuckfarben als Pantonefarben.

Überfüller sollten 3 mm bzw. 4 mm betragen.

Legen Sie dem Auftrag zur Kontrolle einen Musterausdruck bzw. eine Grafikdatei bei.

## Spezifikationen der Tekaef MediaCard

Kartenformat: 143 x 100 mm + 4 mm Überfüller  
5 mm Text-Abstand vom Schnitt  
148 x 210 mm + 3 mm Überfüller  
5 mm Text-Abstand vom Schnitt

Bei Rückseitengestaltung auf den Postversand bitte beachten:

- 1) Nicht bedruckbarer Bereich „Oben“ 3 mm (bitte diesen Rand lassen)
- 2) Nicht bedruckbarer Bereich „Links, Rechts“ 3,5 mm
- 3) Nicht bedruckbarer Bereich „Unten“ 15 mm
- 4) Durchgehender Trennstrich (bis zu den nicht bedruckbaren Rändern) zwischen Beschriftungs- und Adressteil (von Links zentriert und 1,2mm dick)
- 5) Im Adressteil keine Zeilen einzeichnen. Freies Feld für Adressierung und Freimachungsvermerk belassen.

## Spezifikationen des DVD/CD-Labels

Druckbare Tonwerte: 20% - 70%

Linien: min. 0,2 mm


Farben: 1-5 Farben (Prozessfarben oder Schmuckfarben)  
inkl. weißem Unterdruck

Systemvoraussetzungen: je nach Produktion sollte diese angeführt sein

# 80mm DVD/CD-ROM/AUDIO

Printinhalt wird zwischen den Passermarken eingesetzt  
Überfüller und einen kleinen Abstand bitte einhalten


ACHTUNG: Bitte immer zwei Seiten/Dateien erstellen, eine mit den Passermarken und eine ohne!



# 120mm DVD/CD-ROM/AUDIO


Printinhalt wird zwischen den Passermarken eingesetzt  
Überfüller und einen kleinen Abstand bitte einhalten

ACHTUNG: Bitte immer zwei Seiten/Dateien erstellen, eine mit den Passermarken und eine ohne!



TEKAEF  **media**CARD

TEKAEF Mediacard GmbH, A-4910 Ried 1, 1., Tel. +43(0)7752/678 500, [www.mediacard.at](http://www.mediacard.at)  
Patentnummer: 504 787, Gebrauchsmuster: Nummer 9333




Postkarte mit integrierter CD!  
Postcard with CD inside!

**TEKAEF**  
*media***CARD**

TEKAEF Mediacard GmbH, A-4910 Ried 1, 1., Tel. +43(0)7752/678 500, [www.mediacard.at](http://www.mediacard.at)  
Patentnummer: 504 787, Gebrauchsmuster: Nummer 9333



Postkarte mit integrierter DVD!  
Postcard with DVD inside!



DVD + CARD